

Profec Zawór kulowy PP 32 mm zacisk 10bar DN25 czarny typ Safe 500 (0707352)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	Safe 500
-----	----------

Materiał	PP
----------	----

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwyty	czerwony
---------------	----------

Materiał rączki	PVC-U
-----------------	-------

Konstrukcja obudowy	3-częściowa
---------------------	-------------

Materiał obudowy	PP
------------------	----

Materiał uszczelnienia	hytrel/EPDM
------------------------	-------------

Połączenie	zacisk
------------	--------

Maks. temperatura	60 °C
-------------------	-------

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Rozmiar	32 mm
---------	-------

DN	25
----	----

WYMIARY

Ct-1 70 mm


Lb 190 mm

R 53 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 32 mm

ØDi-2 32 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zabezpieczeniem kuli.

Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>