

**Profec Wodomierz mosiądz 2"
GZ 16bar 0,1A 10m³/h DN40
24V niebieski CE/MID MD-
A/MD-AP typ TL multi jet
poziomy z opcja pulsu
(0892310)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	TL multi jet
-----	--------------

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zgodne z	CE/MID
----------	--------

Model	MD-A/MD-AP
-------	------------

Połączenie	GZ
------------	----

Typ	poziomy z opcja pulsu
-----	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.00005
------------------------	---------

Napięcie	24V
----------	-----

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Maks. temperatura	50 °C
-------------------	-------

Wydajność Qmaks	20 m ³ /h
-----------------	----------------------

Wydajność przy Qn	10 m ³ /h
-------------------	----------------------

DN	1 1/2 "
----	---------

Rozmiar	2"
---------	----

Pulse option	100 ltr
--------------	---------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.2 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	16 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	20 m ³ /h
--------------------	----------------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Długość	245/300 mm
---------	------------

DN	40
----	----

Szerokość	124 mm
-----------	--------

Średnica	1 1/2 "
----------	---------

WYMIARY

H	147 mm
---	--------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wodomierze wielostrumieniowe mają zainstalowany wirnik z opcją wyjścia impulsowego. Opcja wyjścia impulsowego podana w specyfikacji.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego może aktywować czytnik impulsów.

Wirnik z opcją wyjścia impulsowego można zamienić z innym dostępnym wirnikiem.

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02

info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>