

**Rain Bird Głowica zraszająca**  
**tworzywo sztuczne 5/8" UNC**  
**GW 2.1bar 0-330°**  
**pomarańczowy typ 6-VAN**  
**(7019411)**



**RAIN BIRD**

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Materiał         | tworzywo sztuczne             |
| Przeznaczone do  | 1800 & Uni-Spray series       |
| Połączenie       | UNC GW                        |
| Ciśnienie        | 2.1 bar                       |
| Rek. ciś.        | 1.0 - 2.1 bar                 |
| Kolor            | pomarańczowy                  |
| Typ              | 6-VAN                         |
| Wydajność        | 0,08 - 0,19 m <sup>3</sup> /h |
| Wydajność        | 1,4 - 3,2 l/min               |
| Wydajność 2 bar  | 270 l/h                       |
| Wydajność 1.5bar | 70-230 l/h                    |
| Wydajność 1bar   | 60-190 l/h                    |
| Wydajność 2bar   | 80-270 l/h                    |
| Rozmiar          | 5/8"                          |
| Zakres sektora   | 0-330°                        |
| Kąt              | 0°                            |
| Promień          | 1,2 - 1,8 m                   |

Radius 2bar

1,8 m

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Głowica zraszająca typu 15-VAN firmy Rain Bird jest używana z pop-up serii 1800 i może być używana w miejscach o nieregularnych odległościach lub tam gdzie wymagane są specjalne wysokości strumienia.

Serie 4-VAN i 6-VAN posiadają trajektorię 0°, 8-VAN posiada trajektorię 5° a 10-VAN posiada trajektorię 10°, tj. znacznie niższą niż trajektoria 24° dysz HE-VAN.e.

Ponadto, dla małych obszarów o promieniu 0,9 m, 4-VAN ma 1.0 bar przy promieniu 5.5 m a 18-VAN 2.1 bara

Górna część jest kolorowa, co ułatwia rozpoznanie promienia i łuku.

Zakresy ciśnienia od 1 do 2.1 bar.

Odstępy wahają się od 0.9 m do 5.5 m.

## Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>