


**Profec Nr. 230 Przedłużka  
mosiądz 3/4" GZ x GW 40bar 15  
mm (0710539)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |         |
|----------|---------|
| Materiał | mosiądz |
|----------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Połączenie | GZ x GW |
|------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Mocowanie nr | Nr. 230 |
|--------------|---------|

|         |      |
|---------|------|
| Rozmiar | 3/4" |
|---------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Długość | 15 mm |
|---------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 80 °C |
|-------------------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 40 bar |
|-----------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Maks. temperatura | 80 °C |
|-------------------|-------|

## WYMIARY


|     |         |
|-----|---------|
| F-1 | 11.5 mm |
|-----|---------|

|     |       |
|-----|-------|
| F-2 | 11 mm |
|-----|-------|

|   |       |
|---|-------|
| L | 26 mm |
|---|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/4 " |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDo-2 | 3/4 " |
|-------|-------|



**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>