

# Zawór elektromagnetyczny mosiądz 3/4" GW 16bar 230VAC typ WKE (0404092)



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Typ                              | WKE                   |
| Materiał                         | mosiądz               |
| Obsługa                          | pośredniego działania |
| Pośredni wpływ                   | Tak                   |
| Materiał obudowy                 | mosiądz               |
| Materiał uszczelnienia           | NBR                   |
| Połączenie                       | GW                    |
| Model prawoskrętny               | Nie                   |
| Bezprądowo otwarte               | Nie                   |
| Napięcie                         | 230VAC                |
| Zakres temperatur                | -10°C - 140°C         |
| Minimalna różnica ciśnienia      | 0.1 bar               |
| Maksymalna temperatura otoczenia | 35 °C                 |
| Prąd stały                       | no                    |
| Wydajność                        | 50 l/min              |
| Rozmiar                          | 3/4"                  |

Ciśnienie

16 bar

# INFORMACJE O PRODUKCIE

Zawór potrzebuje minimalnej różnicy ciśnienia 1 mwc na zaworze.

**Wygenerowano w dniu: 21.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>