

**Kołnierz zaślepiający stal  
nierdzewna 316 DN150  
kołnierz DIN 16bar DN150  
PN16 (0080662)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Materiał | stal nierdzewna 316 |
|----------|---------------------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Połączenie | kołnierz DIN |
|------------|--------------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Standard DIN | DIN 2527 |
|--------------|----------|

|          |      |
|----------|------|
| Kołnierz | PN16 |
|----------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Ciśnienie | 16 bar |
|-----------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | DN150 |
|---------|-------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 150 |
|----|-----|

|              |        |
|--------------|--------|
| Ø Zewnętrzna | 285 mm |
|--------------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 10.5 kg |
|------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Grubość | 22 mm |
|---------|-------|


|                |       |
|----------------|-------|
| Otwór na śrubę | 22 mm |
|----------------|-------|

|               |   |
|---------------|---|
| Ilość otworów | 8 |
|---------------|---|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| O | 22 mm |
|---|-------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 240 mm |
|-----|--------|



**Wygenerowano w dniu: 20.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>