

Sta-Rite Pompa basenowa 1 1/2" GW 230VAC czarny typ P- STR-051 0.5KM (7032326)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Połączenie	GW
------------	----

Szerokość	288 mm
-----------	--------

Wysokość	366 mm
----------	--------

Częstotliwość	50 Hz
---------------	-------

Klasa IP	IPX5
----------	------

Wymiary opakowania Dł. Szer. Wys.	640 x 320 x 360 mm
-----------------------------------	--------------------

Typ	P-STR-051
-----	-----------

Wydajność	8 m ³ /h
-----------	---------------------

Moc wyjścia	0,5 KM
-------------	--------

Rozmiar	1 1/2"
---------	--------



Długość	514 mm
---------	--------

Napięcie	230VAC
----------	--------

Waga	14.1 kg
------	---------

Moc	0.37 kW
-----	---------

Wydajność BEP	7
---------------	---



INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Sta-Rite P-STR wykonane są w procesie precyzyjnego formowania wzmocnionego włókna szklanego. Ta lekka, wyjątkowo silna pompa wykonana z tworzywa termoplastycznego jest przeznaczona do pracy pod znacznie wyższym ciśnieniem. Seria P-STR nadaje się do zastosowań z wodą słoną o stężeniu soli do 0,4% (4 gramy na litr). P-STR posiada specjalny wał silnika, a wszystkie części wewnętrzne wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub materiału termoplastycznego.

Cechy:

- Połączenie: gwint zewnętrzny
- Dzięki zastosowaniu samozasysającego dyfuzora, jest to nasza najszybsza basenowa pompa zastrzykowa
- Wirnik wysokiego podnoszenia zapewnia maksymalną wydajność
- Klamra blokująca wykonana ze stali nierdzewnej zapewnia szybki i łatwy serwis
- Przezroczysta pokrywa "See Thru"
- Urządzenie przeznaczone do zastosowań z wodą słoną, stężenie soli do 0,4% lub 4 g/l
- Wysokiej wytrzymałości zabudowany silnik chłodzony wentylatorem (TEFC)
- Zabezpieczenie termiczne wszystkich silników jednofazowych
- Duża liczba spustów umożliwia szybkie przygotowanie urządzenia na sezon zimowy

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>