

**Profec Tuleja kołnierzowa**  
**PE100 40 mm tuleja SDR17**  
**6bar 10bar czarny DVGW**  
**(7037137)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Materiał | PE100 |
|----------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Zgodne z | DVGW |
|----------|------|

|            |        |
|------------|--------|
| Połączenie | tuleja |
|------------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Klasa | SDR17 |
|-------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Ciśnienie, gaz | 6 bar |
|----------------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Ciśnienie, woda | 10 bar |
|-----------------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Rozmiar | 40 mm |
|---------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Ø Zewnętrzna | 50 mm |
|--------------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Waga | 0.07 kg |
|------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| Grubość | 11 mm |
|---------|-------|

## WYMIARY

|   |       |
|---|-------|
| L | 87 mm |
|---|-------|

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Nadaje się do spawania doczołowego i elektrooporowego.

**Wygenerowano w dniu: 24.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>