

**Profec Zasuwa żeliwo GG 25
DN150 kołnierz DIN 10bar
DN150 czarny PN10/16 typ
200/N (7036475)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	200/N
-----	-------

Materiał	żeliwo GG 25
----------	--------------

Zabezpieczenie powierzchni

Obsługa	pokrętło
---------	----------

Kolor uchwytu	czarny
---------------	--------

Materiał rączki	żeliwo
-----------------	--------

Materiał zawór	żeliwo
----------------	--------

Materiał trzpienia	stal nierdzewna
--------------------	-----------------

Materiał uszczelnienia	mosiądz
------------------------	---------

Materiał obudowy	żeliwo GG 25
------------------	--------------

Materiał uszczelnienia	metal
------------------------	-------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Maks. temperatura	100 °C
-------------------	--------

Kołnierz wg DIN	DIN 2501/PN10
-----------------	---------------

Ciśnienie	10 bar
-----------	--------

Rozmiar	DN150
---------	-------

Kołnierz PN10/16

Śred. podziałowa 240 mm

Ilość otworów 8

WYMIARY

Ct-1 480 mm


Długość budowy din 3352/2c/f4

L 210 mm

L 210 mm

PCD 240 mm

R 250 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Zasuwa żeliwna z metalowym gniazdem i niewznoszącym się trzpieniem.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>