

**Hunter Dysza tworzywo
sztuczne GW 1,0 - 3,0bar 0°-
270° czarny typ Fixed PRO
15TQ (7032624)**



Hunter®

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał	tworzywo sztuczne
----------	-------------------

Połączenie	GW
------------	----

Ciśnienie	1,0 - 3,0 bar
-----------	---------------

Rek. ciś.	2.1 bar
-----------	---------

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	Fixed PRO
-----	-----------

Wydajność	0,45 - 0,78 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Wydajność	7,50 - 12,95 l/min
-----------	--------------------

Typ	15TQ
-----	------

Zakres sektora	0°-270°
----------------	---------

Kąt	28 °
-----	------

Promień	3,9 - 5,2 m
---------	-------------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Zaprojektowane z myślą o zapewnieniu najbardziej niezawodnego i dokładnego rozwiązania do natryskiwania łukiem stałym.

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>