

Profec Zawór kulowy mosiądz niklowana 1/4" GW 25bar typ 100 (0403000)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ	100
-----	-----

Materiał	mosiądz
----------	---------

Zabezpieczenie powierzchni	niklowana
----------------------------	-----------

Obsługa	dźwignia
---------	----------

Kolor uchwyty	czerwony
---------------	----------

Materiał rączki	stal
-----------------	------

Materiał kuli	chromowany mosiądz
---------------	--------------------

Materiał obudowy	mosiądz
------------------	---------

Materiał uszczelnienia	PTFE
------------------------	------

Połączenie	GW
------------	----

Zakres temperatur	0°C - 100°C
-------------------	-------------

Ciśnienie	25 bar
-----------	--------

Rozmiar	1/4"
---------	------

WYMIARY

Ct-1	42 mm
------	-------

F-1	9.5 mm
-----	--------

F-2	9.5 mm
-----	--------

Lb	41.5 mm
----	---------

R	89 mm
---	-------

ØDf	10 mm
-----	-------

ØDi-1	1/4 "
-------	-------

ØDi-2	1/4 "
-------	-------



Wygenerowano w dniu: 21.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>