

NaanDan Linia kroplująca PE
16 mm x 1,0 mm 3,5bar 1,1l/h
50cm czarny 400m typ PC
Inline (7020714)



NaanDan
by Rivulis

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarny
-------	--------

Typ	PC Inline
-----	-----------

Materiał	PE
----------	----

Przepływ	1,1 l/h
----------	---------

Długość	400 m
---------	-------

Średnica wew	14 mm
--------------	-------

Ciśnienie otwarcia	0,5 bar
--------------------	---------

Ciśnienie	3,5 bar
-----------	---------

Rek. ciś.	0,5 - 3,5 bar
-----------	---------------

Grubość ścianki	1,0 mm
-----------------	--------

Rozmiar	16 mm
---------	-------

Maks. długość	280 m
---------------	-------

Odległość	50 cm
-----------	-------

INFORMACJE O PRODUKCIE

Okrągły kroplownik Naan PC (z kompensacją ciśnienia) z 2 otworami wylotowymi dodatkowo chroni linię kroplującą przed odskakiwaniem i zapychaniem.

Zakres regulacji ciśnienia: 0,5 - 4,0 bar.

Zalecana filtracja: 130 mikronów.
Maksymalna długość boczna przy nachyleniu 0%.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>