

**Profec Wodomierz żeliwo
DN80 kołnierz DIN 16bar
40m³/h niebieski LXLC(R) typ
Woltman poziomy (0892522)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	niebieski
-------	-----------

Typ	Woltman
-----	---------

Materiał	żeliwo
----------	--------

Model	LXLC(R)
-------	---------

Materiał kołnierza	żeliwo
--------------------	--------

Materiał uszczelnienia	guma
------------------------	------

Połączenie	kołnierz DIN
------------	--------------

Typ	poziomy
-----	---------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Zakres temperatur	0°C - 40°C
-------------------	------------

Ciśnienie	16 bar
-----------	--------

Wydajność	63 m ³ /h
-----------	----------------------

Wydajność Qmaks	80 m ³ /h
-----------------	----------------------

Wydajność przy Qn	40 m ³ /h
-------------------	----------------------

Rozmiar	DN80
---------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.79 m ³ /h
--------------------	------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m ³ /h
--------------------	------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

Długość	225 mm
---------	--------

Średnica	3 "
----------	-----

Śred. podziałowa	160 mm
------------------	--------

WYMIARY

Długość instalacji	225
--------------------	-----

H	279 mm
---	--------

PCD	160 mm
-----	--------

Wygenerowano w dniu: 22.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>