

**Wąż basenowy PVC 63 mm x 55  
mm 4bar biały 25m typ  
Flexiclor (7013064)**



# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor biały

Typ Flexiclor

Materiał PVC

Wewnętrzny kolor niebieski

Zakres temperatur  $-10^{\circ}\text{C} - 60^{\circ}\text{C}$

Ciśnienie 4 bar

Rozmiar 63 mm x 55 mm

Długość 25 m

Średnica wew 55 mm

Ø Zewnętrzna 63 mm

Waga 1060 g/m

Grubość ścianki 5 mm



# INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysoka ochrona przed ścieraniem, chlorem i utlenianiem.

- Nadaje się do kształtek PCV przy użyciu kleju Griffon WDF-05 lub Saba PVC (typ 2803).  
Kompatybilny również ze złączkami zaciskowymi.
- Warstwa wewnętrzna: PVC - odporny na ścieranie, chlor i utlenianie.
- Warstwa zewnętrzna: PVC - najwyższa jakość zapewniająca elastyczność w obsłudze i łatwość instalacji.
- Wewnętrzna sztywna spirala z PVC zapewniająca wysoką odporność na uderzenia i zgniatanie.
- Musi być przykryty, gdy jest przechowywany i nie poddawany dużym obciążeniom, aby zapobiec odkształceniu.

**Wygenerowano w dniu: 22.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>