

# VGE Pro Niskociśnieniowa lampa UV stal nierdzewna 2" GZ 6bar typ Control Monitor 140-76 (7030123)



VGE pro  
UV DISINFECTION SOLUTIONS

# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiał        | stal nierdzewna        |
| Ciśnienie       | 6 bar                  |
| Typ             | Control Monitor 140-76 |
| Wydajność Qmaks | 12 m <sup>3</sup> /h   |
| Rozmiar         | 2"                     |
| Połączenie      | GZ                     |
| Moc W           | 140 W                  |

## INFORMACJE O PRODUKCIE

System VGE Pro Inox zapewnia doskonałą dezynfekcję dzięki dużej mocy i zaawansowanej obróbce wokół lampy UV. Wykorzystuje wysokiej jakości reaktor ze stali nierdzewnej 316L, wysokiej jakości proces spawania przechodzi wszystkie testy szczelności. Wytrawianie i pasywacja radykalnie poprawia odporność na korozję i żywotność urządzenia. Powłoka z perłowa nadaje urządzeniu doskonały wygląd. System VGE Pro Inox jest wyposażony w unikalną technologię Smart Pin, która umożliwia bezpieczną wymianę lampy, mimo że system jest wypełniony wodą i pod ciśnieniem. Sterownik wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz. W celu monitorowania procesu leczenia można podłączyć opcjonalny czujnik UV.

Funkcje:

- Wysoka odporność na korozję
- Test szczelności
- Technologia Smart Pin
- Odbicie promieniowania UV
- Łatwe do zainstalowania
- Bardziej zaawansowany typ kontrolera Monitor

**Wygenerowano w dniu: 23.02.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>