

Pentair Zestaw filtracyjny PE 50 mm KW 2bar 3A 230VAC czarny typ FS-15A6-FF12R (7017530)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE



Kolor	czarny
Materiał	PE
Połączenie	KW
Napięcie	230VAC
Częstotliwość	50 Hz
Ciśnienie	2 bar
Klasa IP	IP44
Maks. temperatura	35 °C
Typ	FS-15A6-FF12R
Rozmiar	50 mm
Średnica	375 mm
Waga	15 kg
Waga wkładu	30 kg
Prąd	3 A
Maks. przepływ	6 m ³ /h
Typ pompy	FreeFlo FF12R
Maks. obj.	30 m ³

WYMIARY

A 710 mm

B 15 " inch

B 870 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Mocny i trwały zbiornik z tworzywa termoplastycznego z zaworem 6-funkcyjnym i pompą wirnikową FreeFlo. Pompa posiada duży filtr wstępny zapewniający wydłużenie okresów między przeglądami. Kompletny zestaw zamontowany na wytrzymałej podstawie.

Wygenerowano w dniu: 23.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>