

**Flotide Zestaw filtracyjny PE 50
mm / 1 1/2" KW
metryczny/calowy 2bar
230VAC szary typ FSP500-6W
(7024686)**



SPECYFIKACJE TECHNICZNE



Kolor	szary
Materiał	PE
Połączenie	KW metryczny/calowy
Napięcie	230VAC
Częstotliwość	50 Hz
Ciśnienie	2 bar
Maks. temperatura	40 °C
Typ	FSP500-6W
Rozmiar	50 mm / 1 1/2"
Średnica	500 mm
Waga	27.8 kg
Waga wkładu	85 kg
Maks. przepływ	12 m ³ /h
Typ pompy	SS075
Maks. obj.	60 m ³

WYMIARY

A 760 mm

B 20 " inch

B 724 mm



INFORMACJE O PRODUKCIE

Formowany rozdmuchowo filtr z polietylenu z górnym zaworem 6-drożnym i pompą wirnikową z filtrem wstępnym. Wyłączyć pompę przed każdym przełożeniem dźwigni.

Cechy:

- Przeznaczony do basenów domowych
- Prosta obsługa za pomocą zaworu 6-drożnego

Wygenerowano w dniu: 24.02.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka

62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>