

Profec Kugelhahn PVC-U 25 mm Klebemuffe 16bar DN20 Grau Typ Safe 525 (0112141)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Typ	Safe 525
-----	----------

Werkstoff	PVC-U
-----------	-------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Bedienung	Hebel
-----------	-------

Griff-Farbe	Rot
-------------	-----

Material Hebel/Griff	PVC-U
----------------------	-------

Gehäusekonstruktion	2-teilig
---------------------	----------

Material Gehäuse	PVC-U
------------------	-------

Material Dichtung	hytrel/EPDM
-------------------	-------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
---	------

Arbeitsdruck	16 bar
--------------	--------

Maß	25 mm
-----	-------



REBER
Bewässerungssysteme

Maß	25 mm
-----	-------

Maß 2	25 mm
-------	-------

DN	20
----	----

ABMESSUNGEN

Lb	100 mm
----	--------

ØDi-1	25 mm
-------	-------

ØDi-2	25 mm
-------	-------

Ct-1	71 mm
------	-------

R	54 mm
---	-------

ØDf	25 mm
-----	-------

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

Generiert am: 21.09.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme