

**Praher 3-Wege-Kugelhahn L-
Bohrung PVC-U 50 mm
Klebemuffe 3bar DN40 24VAC
Grau Typ L-Bohrung Seitlich
(0111526)**



**PRAHER
GROUP**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
-------	------

Typ	L-Bohrung
-----	-----------

Werkstoff	PVC-U
-----------	-------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Bedienung	Elektromotor 24V
-----------	------------------

Griff-Farbe	Rot
-------------	-----

Welle	PVC
-------	-----

Schaltzeit	26 Sek.
------------	---------

Material Gehäuse	PVC-U
------------------	-------

Material Dichtung	PTFE/EPDM
-------------------	-----------

Kugelbohrung	L-Bohrung
--------------	-----------

Anschlussart	Seitlich
--------------	----------

Anschluss	Klebemuffe
-----------	------------

Spannung	24VAC
----------	-------

Temperaturbereich	0°C - 60°C
-------------------	------------



REBER
Bewässerungssysteme

Leistung	8 W
----------	-----

Arbeitsdruck	3 bar
--------------	-------

Maß	50 mm
-----	-------

Maß	50 mm
-----	-------

Maß 2	50 mm
-------	-------

Maß	50 mm
-----	-------

DN	40
----	----

ABMESSUNGEN

ØDf	40 mm
-----	-------

PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Generiert am: 21.09.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme