


**Bonfix Verschraubung  
Edelstahl 316L 1" x 22 mm  
Innengewinde x Pressmuffe  
16bar DVGW/KIWA (0085068)**



**bonfix®**  
the fitting factory



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Werkstoff         | Edelstahl 316L            |
| Anschluss         | Innengewinde              |
| Anschluss         | Pressmuffe                |
| Zulassung         | DVGW/KIWA                 |
| Material Dichtung | EPDM                      |
| Anschluss         | Innengewinde x Pressmuffe |
| Temperaturbereich | -20°C - 85°C              |
| Arbeitsdruck      | 16 bar                    |
| Wandstärke        | 1,5 mm                    |
| Maß               | 1" x 22 mm                |
| Maß               | 1 "                       |
| Maß 2             | 22 mm                     |

**Generiert am: 19.09.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

