

Profec Kugelhahn PVC-U 1/2"

Innengewinde 10bar DN15

Grau Typ Safe 550 (0112150)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 550
Werkstoff	PVC-U
Anschluss	Innengewinde
Anschluss	Innengewinde
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	2-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	1/2"



REBER
Bewässerungssysteme

Maß	1/2 "
-----	-------

Maß 2	1/2 "
-------	-------

DN	15
----	----

ABMESSUNGEN

Lb	64 mm
----	-------

ØDi-1	1/2 "
-------	-------

ØDi-2	1/2 "
-------	-------

Ct-1	46 mm
------	-------

R	35 mm
---	-------

ØDf	15 mm
-----	-------

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.

Generiert am: 21.09.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0



REBER
Bewässerungssysteme

info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme