

# Slang PA (nylon) 10 mm x 12 mm 9bar vit 100m type T11 (0500467)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | vit |
|------|-----|

|     |     |
|-----|-----|
| Typ | T11 |
|-----|-----|

|          |            |
|----------|------------|
| Material | PA (nylon) |
|----------|------------|

|       |       |
|-------|-------|
| Längd | 100 m |
|-------|-------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatur intervall | -40°C - 90°C |
|----------------------|--------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Rullelängd | 100 m |
|------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Vägg tjocklek | 1,0 mm |
|---------------|--------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Storlek | 10 mm x 12 mm |
|---------|---------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Inner Ø | 10 mm |
|---------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Yttre Ø | 12 mm |
|---------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Tryck | 9 bar |
|-------|-------|

## PRODUKTINFORMATION

Kemikaliebeständig. För pneumatiska och hydrauliska tillämpningar.

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54

5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>