

Hayward Poolpump PP GF 50 mm limsocket 3,6A 230VAC svart type RS II 30081 0.75HK (7017115)



 **HAYWARD®**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Färg	svart
Pump body	PP GF
Material impeller 1	noryl
Packningsmaterial	rostfritt stål 304
Anslutning	limsockel
Max temperatur	35 °C
Bredd	234 mm
Höjd	305 mm
Frekvens	50 Hz
IP värde	IP55
Typ	RS II 30081
Kapacitet	12,5 m ³ /h
Uteffekt	0,75 Hk
Storlek	50 mm
Längd	569 mm
Volt	230VAC
Vikt	12.8 kg

Effekt 0.55 kW

Ampere 3,6 A

BEP Capacity 13

BEP Head 8



PRODUKTINFORMATION

Hayward RS II poolpump är tyst men ändå kraftig, ger optimal filtreringskontroll och mindre behov av rengöring tack vare den rymliga filterkorg. Den mycket effektiva tyska motorn garanterar smidig drift och lång pålitlig livslängd.

Egenskaper:

- Union-koppling: Limmuff 63 mm
- Saltvattentåligt upp till 0,4 % (4g/l)
- Exklusivt av Bevo/Bosta
- 180° roterande låda för enkel åtkomst
- Lämpad för pooler upp till 100 m³

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>