

Flotide Värmepump Inverter ABS 50 mm 7,9A 230VAC svart type horisontal PX 7/32 (7028283)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	horizontal PX
-----	---------------

Material	ABS
----------	-----

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Storlek	50 mm
---------	-------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Energy label	A
--------------	---

Nominell vol. flow rate	2,4 m ³ /t
-------------------------	-----------------------

Bruttovikt	51 kg
------------	-------

Storlek	50 mm
---------	-------

Typ	7/32
-----	------

Vikt	42 kg
------	-------

Ljudnivå	38 dB
----------	-------

Fas	1
-----	---

Poolvolym	20-35 m ³
-----------	----------------------

Max poolvolym	35 m ³
---------------	-------------------

COP vid A15/W25	7,15 - 4,41
-----------------	-------------

Värmeeffekt A15/W25	5,64 - 1,39 kW
---------------------	----------------

Fan power	0,04 kW
-----------	---------

Fläkthastighet	400 - 700 Rpm
----------------	---------------

Ljudnivå	19 dB
----------	-------

CO2 equivalent	0,24 ton
----------------	----------

Fläktar (antal)	1
-----------------	---

COP vid A27/W27	13,13 - 5,66
-----------------	--------------

Värmeeffekt A27/W27	7,24 - 1,82 kW
---------------------	----------------

Motoreffekt	1,8 - 0,13 kW
-------------	---------------

DIMENSIONER

L	1000 mm
---	---------

H	605 mm
---	--------

W	418 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Inverter Värmepumpen ger dig möjligheten för att kunna variera värmekapaciteten med hänsyn till vädret/väderförhållandet. Genom de nya automatiserade metoderna vill kompressor- och fläkthastighet variera för att kunna reducera ljudnivån och energikonsumtionen med upp till

50%.

Funktioner:

- Energimärke A
- Inverter värmepumpen ger dig möjligheten för att automatiskt justera värmekapaciteten för att anpassa sig till väderförhållandet
- "All seasons" modell fungerar helt ner till -15°C
- Tyst körningssystem med ljuddämpande och roterande kompressor och ljuddämpande hastighetsvarierande fläktmotor.
- Kan både värma upp och kyla ner
- Automatisk avfrostning
- Enkelt att kontrollera temperaturen på touch displayen i glas
- Hög effektivitet, COP upp till 13
- Kabinett ABS
- Titan tvinnad värmeväxlare motstår både salt och klor
- Mjuk start, inga spänningstoppar
- R32 gas, som även har en GWP som är tre gånger lägre (Global Warming Potential) än R410A gas
- 2 års garanti på värmepumpen, 7 års garanti på kompressor och värmeväxlare
- Vinteröverdrag medföljer
- Wi-Fi modul medföljer
- Maximum pool volym beror på miljöförhållandet

Genererad den: 24/09/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>