

NaanDan Cirkelsprinkler plast 1/2" utvändig gänga gul type Super 10 FR (7020999)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Super 10 FR
Material	plast
Anslutning	utvändig gänga
Vinkel	25 °
Rek. tryck	3 -5 bar
Färg	gul
Kapacitet 3bar	0,45 m ³ /h
Kapacitet 4bar	0,45 m ³ /h
Kapacitet 5bar	0,45 m ³ /h
Storlek	1/2"
Max diameter	20 m
Radie 3bar	10 m
Radie 4bar	10 m
Radie 5bar	10 m

Type Super 10 Flow Regulated														
brown			blue			yellow			green			red		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
3,0 - 5,0	0,32	17	3,0 - 5,0	0,36	18	3,0 - 5,0	0,45	20	3,0 - 5,0	0,55	20	3,0 - 5,0	0,67	20,5

PRODUKTINFORMATION

Kulstyrd sprinkler med två håls munstycksdesign för jämnare bevattning och bättre vindmotstånd.

Flödesreglerad version levererar samma flöde vid tryck mellan 3,0 - 5,0 bar.

Brunt munstycke endast för vägskydd.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>