

**Grundfos Variabel hastighet  
cirkulationspump rostfritt stål  
2" utvändig gänga 10bar 0.61A  
230VAC svart/röd WRAS type  
MAGNA3 32-40N (180)  
(7039836)**



GRUNDFOS 

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |           |
|------|-----------|
| Färg | svart/röd |
|------|-----------|

|          |                |
|----------|----------------|
| Material | rostfritt stål |
|----------|----------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Godkännande | WRAS |
|-------------|------|

|           |                |
|-----------|----------------|
| Pump body | rostfritt stål |
|-----------|----------------|

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Material impeller 1 | glasfiberförstärkt PES |
|---------------------|------------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Anslutning | utvändig gänga |
|------------|----------------|

|      |        |
|------|--------|
| Volt | 230VAC |
|------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Max temperatur | 110 °C |
|----------------|--------|

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | -10 °C |
|-------------------------------------------|--------|

|                |   |
|----------------|---|
| Antal impeller | 1 |
|----------------|---|

|          |       |
|----------|-------|
| Frekvens | 50 Hz |
|----------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
|--------------------------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

Minimum ambient temperature 0 °C

|     |                     |
|-----|---------------------|
| Typ | MAGNA3 32-40N (180) |
|-----|---------------------|



|         |    |
|---------|----|
| Storlek | 2" |
|---------|----|

MWC

4

Ampere

0.61 A



**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>