

Pentair Sandfilter glasfiberförstärkt polyester 2" invändig gänga 3,5bar blå type F-30S8-NEOCPPRO (7025517)



 **PENTAIR**
TRADEGRADE
BY PENTAIR

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	glasfiberförstärkt polyester
Anslutning	invändig gänga
Tryck	3,5 bar
Max temp.	50 °C
Typ	F-30S8-NEOCPPRO
Storlek	2"
Diameter	762 mm
Vikt	31.8 kg
Sand	275 kg
Filteryta	0.45 m ²
Max flow rate	22 m ³ /h
Max poolvolym	110 m ³

DIMENSIONER


A	1055 mm
B	610 mm

BlInches	30
----------	----

C	1101 mm
---	---------

D	498 mm
---	--------

E	271 mm
---	--------



PRODUKTINFORMATION

Glasfiberarmerad tank i ett stycke med UV-beständig beläggning och Pro-ventil. Pentair Pro-ventilen gör det möjligt att använda externa regler-system som Intellipool™ för att utföra automatiserad filterbackspolning. Garanti-period: Tank 10 år

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>