

**Profec 2-delad kulventil  
rostfritt stål 316 1 1/2"  
invändig gänga x utvändig  
gänga 50bar (0091014)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Material          | rostfritt stål 316              |
| Funktion          | handtag                         |
| Handtagsfärg      | blå                             |
| Handtagsmaterial  | rostfritt stål                  |
| Hus konstruktion  | 2-delt                          |
| Materialhus       | rostfritt stål                  |
| Packningsmaterial | PFTE                            |
| Anslutning        | invändig gänga x utvändig gänga |
| Tryck             | 50 bar                          |
| Storlek           | 1 1/2"                          |


## DIMENSIONER

|      |         |
|------|---------|
| Ct-1 | 82 mm   |
| F-1  | 20.5 mm |
| F-2  | 20.2 mm |
| Lb   | 114 mm  |
| R    | 160 mm  |

ØDf 40 mm

ØDi-2 1 1/2 "

ØDo-1 1 1/2 "



**Genererad den: 20/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>