

Norsup Värmepump Inverter ABS 50 mm 17.2A 230VAC svart type horisontal SG P 17X/32 (7036128)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	horizontal SG P
Material	ABS/rostfritt stål
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Anslutningsmöjligheter	WiFi
Max temperatur	40 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	9 °C
Frekvens	50 Hz
Max omgivelsetemperatur	43 °C
Minimum ambient temperature	-15 °C
Refrigerant	R32
Compressor type	Rotary
Energy label	A
Nominell vol. flow rate	5,3 m ³ /t
Bruttovikt	79 kg

Storlek	50 mm
---------	-------

Typ	17X/32
-----	--------

Volt	230VAC
------	--------

Vikt	75 kg
------	-------

Ampere	17.2 A
--------	--------

Ljudnivå	53 dB
----------	-------

Fas	1
-----	---

Poolvolym	45-80 m ³
-----------	----------------------

Max poolvolym	80 m ³
---------------	-------------------

COP vid A15/W25	8.2 - 5.2
-----------------	-----------

Värmeeffekt A15/W25	11.5 - 3 kW
---------------------	-------------

Fläkthastighet	500-750 Rpm
----------------	-------------

Ljudnivå	33 dB
----------	-------

CO2 equivalent	0,54 ton
----------------	----------

Compressor brand	Hitachi
------------------	---------

Fläktar (antal)	1
-----------------	---

COP vid A27/W27	16 - 6.7
-----------------	----------

Värmeeffekt A27/W27	17 - 3.8 kW
---------------------	-------------

Motoreffekt	2.54 - 0.24 kW
-------------	----------------

DIMENSIONER

H	870 mm
---	--------

L	1165 mm
---	---------

W	485 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Denna värmepump med full inverterteknik ger möjlighet att anpassa värmekapaciteten efter väderförhållandena. Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet minska ljudnivån och energiförbrukningen. WiFi-modulen ingår i förpackningen. SmartGrid-tekniken; värmepumparna regleras utifrån det värmebehov som krävs, men de kan inte regleras utifrån den tillgängliga elen. Om mängden egenproducerad el understiger det värde som värmepumpen och alla andra förbrukare tillsammans kräver, kommer extern el att behövas. SmartGrid är en digital styringång som tillåter externa signaler att påverka värmepumparnas elanvändning.

Egenskaper:

- Energimärkning A
- Pekskärm i fullfärg
- Automatisk justering av värmekapaciteten efter väderförhållanden
- "All seasons"-modellen fungerar ned till -15 °C
- Tyst körning med lågbrus rotorkompressor och fläktmotor med variabel hastighet
- Automatisk uppvärmning och kylning
- Automatiskt frostskydd
- Effektiv, COP upp till 16
- Skåp tillverkat i ABS
- Titantvinnad värmeväxlare beständig mot salt och klor
- Softstart, inga spänningstoppar
- R32 gas, vilket har 3x lägre GWP (Global uppvärmningspotential) än R410A
- 5 års garanti för värmepump, 10 års garanti för kompressor och värmeväxlare

- Vinterskydd ingår
- Maximal poolvolym beroende på miljöförhållanden
- SmartGrid technology

Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>