

Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" UNC invändig gänga 2.1bar 0-360° brun type 12- VAN (7008126)



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Lämplig för	1800 & Uni-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Tryck	2.1 bar
Rek. tryck	1.0 - 2.1 bar
Färg	brun
Typ	12-VAN
Kapacitet	0,14 - 0,35 m ³ /h
Kapacitet	2,25 - 5,8 l/min
Kapacitet 2 bar	590 l/h
Kapacitet 1.5bar	120-480 l/h
Kapacitet 1bar	100-400 l/h
Kapacitet 2bar	150-590 l/h
Storlek	5/8"
Sektorjusterbart intervall	0-360°
Vinkel	15 °
Radie	2,7 - 3,7 m

Radie 2bar

3,6 m

PRODUKTINFORMATION

Sprayhuvudet Rain Bird typ VAN, används med popup 1800-serien och kan användas på platser med udda avstånd eller var speciella strålhöjder krävs.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>