

(7026880)



FLOTIDE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg vit

Material stål

Volt 230VAC

Temperatur intervall 10°C - 32°C

Frekvens 50 Hz

Typ P3.5/32

Kapacitet 300 - 600 m³/h

Längd 1543 mm

Bredd 248 mm

Höjd 790 mm

Ljudnivå 44 dB

PRODUKTINFORMATION

Flotide avfuktare absorberar fuktig luft i poolhuset och omvandlar den till varm, torr luft. Med avfrostningsfunktion för att förhindra isbildning när temperaturen är under 10 °C. Inkluderar även elektrisk värmare för att höja pooltemperaturen 2 grader över vattentemperaturen vilket minskar förångningen. Flotide avfuktare fungerar är en viktig partner med värmepumpar för inomhuspooler. Genom att installera en avfuktare kan användarna njuta av bad i en behaglig poolhusmiljö utan problem med väggkondens, korrosion och vattensador.

Egenskaper:

- Högeffektiv
- Avfrostnings- och uppvärmningsfunktion
- Supertyst drift vid 44 dB
- Epoxibelagd värmeväxlare för utmärkt korrosionbeständighet
- Ultratunnt hölje - bara 6,5 cm brett
- Modernt hölje med glasfront och pekkontrollpanel
- Väggfäste i rostfritt stål ingår
- Hygrostat ingår - automatisk avstängning när luftfuktigheten sjunker under 50%
- Wi-Fi-modul ingår

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>