

VIR Kulventil PP 3/4" invändig gänga 16bar DN20 svart type 220 (0401583)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	220
-----	-----

Material	PP
----------	----

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	fiberglasförstärkt nylon
------------------	--------------------------

Hus konstruktion	1-delt
------------------	--------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	PP
-------------	----

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	0°C - 75°C
----------------------	------------

Tryck	16 bar
-------	--------

Storlek	3/4"
---------	------

DN	20
----	----

DIMENSIONER

Ct-1	59 mm
------	-------

F-1	17.5 mm
-----	---------

F-2	17.5 mm
-----	---------

Lb	72 mm
----	-------

R	102 mm
---	--------

ØDf	20 mm
-----	-------

ØDi-1	3/4 "
-------	-------

ØDi-2	3/4 "
-------	-------



Genererad den: 24/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>