

**Profec T-koppling 90° PE100**  
**250 mm elsvetsnings sockel x**  
**koppling x elsvetsnings sockel**  
**SDR11 40VAC 10bar 16bar**  
**svart DVGW (7039106)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|               |                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Färg          | svart                                                |
| Material      | PE100                                                |
| Godkännande   | DVGW                                                 |
| Anslutning    | elsvetsnings sockel x koppling x elsvetsnings sockel |
| Klass         | SDR11                                                |
| Tryck, gas    | 10 bar                                               |
| Tryck, vatten | 16 bar                                               |
| Storlek       | 250 mm                                               |
| Volt          | 40VAC                                                |

## PRODUKTINFORMATION

Lämplig för anslutning av PE-rör och rördelar.

Komplett med 4 mm elektrisk kontakt, svetsindikator och streckkodsläsare.

Använd en elektrofusionreducerare eller -muff och koncentrisk reducerare för att göra en reducerad T-koppling

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C

Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>