

**Backventil fjäderbelastad  
mässing 3/4" invändig gänga  
10bar DN20 type 425 (0410418)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Typ                  | 425            |
| Material             | mässing        |
| Material ventil      | mässing        |
| Material (fjäder)    | rostfritt stål |
| Materialhus          | mässing        |
| Packningsmaterial    | EPDM           |
| Anslutning           | invändig gänga |
| Temperatur intervall | 0°C - 90°C     |
| Tryck                | 10 bar         |
| Storlek              | 3/4"           |
| Längd                | 61 mm          |
| DN                   | 20             |
| Skruvnyckel          | 31             |
| Öppningstryck        | 0,01 - 0,1 bar |

## DIMENSIONER

|      |       |
|------|-------|
| Ct-1 | 57 mm |
|------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Konstruktionslängd | 65 |
|--------------------|----|

|   |       |
|---|-------|
| L | 61 mm |
|---|-------|

|    |       |
|----|-------|
| L1 | 14 mm |
|----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/4 " |
|-------|-------|

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>