

Bermad Magnetventil fiberglasförstärkt nylon 1 1/2" invändig gänga 10bar 24VAC svart type 200 (0880455)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	200
-----	-----

Material	fiberglasförstärkt nylon
----------	--------------------------

Funktion	indirekt magnetdrivet
----------	-----------------------

Membranmaterial	NBR
-----------------	-----

Indirekt effekt

Sätesmaterial	NBR
---------------	-----

Materialhus	fiberglasförstärkt nylon
-------------	--------------------------

Packningsmaterial	NBR
-------------------	-----

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Höger-vinklad modell	nej
----------------------	-----

Min. inloppstryck	0.7 bar
-------------------	---------

Tryck	10 bar
-------	--------

Max temp.	50 °C
-----------	-------

Kapacitet	600 l/min
-----------	-----------

Storlek	1 1/2"
---------	--------

Volt	24VAC
------	-------

PRODUKTINFORMATION

Standard med flödeskontroll och manuell styrning.

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>