


Rain Bird Spruthuvud plast 5/8" 2,1bar 180° svart type U- 15-H (7021625)



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
----------	-------

Lämplig för	series 1800
-------------	-------------

Tryck	2,1 bar
-------	---------

Rek. tryck	1 - 2,1 bar
------------	-------------

Färg	svart
------	-------

Typ	U-15-H
-----	--------

Kapacitet	0,30 - 0,42 m ³ /h
-----------	-------------------------------

Kapacitet	4,9 - 7,0 l/min
-----------	-----------------

Kapacitet 2 bar	420 l/h
-----------------	---------

Kapacitet 2bar	0,42 m ³ /h
----------------	------------------------

Capacity 1bar	300 l/h
---------------	---------

Kapacitet 1,5bar	360 l/h
------------------	---------

Storlek	5/8"
---------	------

Sektorjusterbart intervall	180°
----------------------------	------

Vinkel	23 °
--------	------

Radie	3,4 - 4,6 m
-------	-------------

Radie 2bar	4,5 m
------------	-------

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird spruthuvudserie av typ U, används med 1800 och Uni-Spray-seriens popup-dysor när sprinklers med olika bågar och radie ska användas i samma område och det är viktigt att hålla jämna flöden oberoende av det munstycke som används.

U-serien är idealisk för platser där områdena nära sprinklern inte blir tillräckligt vattnade och med U-seriens dubbla öppning kan du få bättre bevattning inom kort räckvidd.

U-serien har en andra öppning för bevattning för att bättre bevattna områdena nära sprinklern.

Färgen på toppen förenklar identifiering av radie och båge: U-8 (grön med 10° bana), U-10 (blå med 12° bana), U-12 (brun med 23° bana) och U-15 (svart med 23° bana).

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>