

**Foras jet-pump gjutjärn 1"
invändig gänga 7bar 1,9A
230/400VAC blå själv sugande
type JA 126 T (7034801)**



FOROS
WATER PUMPS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Material gjutjärn

Pump body gjutjärn

Modell självsugande

Anslutning invändig gänga

Tätning type A

Max temperatur 50 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 1 "

Max omgivsetemperatur 40 °C

Sug 1 "

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ JA 126 T

Material impeller 1 rostfritt stål 304

MWC 55,1 m

Storlek 1"

| | |
|------|------------|
| Volt | 230/400VAC |
|------|------------|

| | |
|--------|---------|
| Effekt | 0.88 kW |
|--------|---------|

| | |
|--------|-------|
| Ampere | 1,9 A |
|--------|-------|

| | |
|---------------|-----------------------|
| Max flow rate | 4.2 m ³ /h |
|---------------|-----------------------|

| | |
|--------------|-----|
| BEP Capacity | 2.8 |
|--------------|-----|

| | |
|----------|----|
| BEP Head | 32 |
|----------|----|

| | |
|-------|----|
| PORlh | 23 |
|-------|----|

| | |
|-------|------|
| PORhh | 55.1 |
|-------|------|

| | |
|-------|-----|
| PORlq | 0.6 |
|-------|-----|

| | |
|-------|-----|
| PORhq | 4.2 |
|-------|-----|

DIMENSIONER

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 150 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cb-2 | 195 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cl-1 | 119 mm |
|------|--------|

| | |
|------|--------|
| Cr-1 | 140 mm |
|------|--------|

| | |
|------|-------|
| Ct-1 | 45 mm |
|------|-------|

| | |
|---|--------|
| G | 140 mm |
|---|--------|

H 185 mm

L 410 mm

L 410 mm

LB 214 mm

LM 196 mm

Mr 214 mm


MW 150 mm

W 180 mm

W-1 180 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUKTINFORMATION

Pumpen leveras med kabel och Din-plugg.

Genererad den: 07/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>