

DAB Dränkbar pump teknopolymer 1" invändig gänga 4,8A 230VAC svart type Eurocover (7033860)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Typ Eurocover

Material teknopolymer

Uteffekt 0,3 Hk

Pump body teknopolymer

Material impeller 1 teknopolymer

MWC 6,5 m

Anslutning invändig gänga

Flyter inkluderad

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Effekt 0.22 kW

Ampere 4,8 A

Max flow rate 6 m³/h

Tryck 1 "

Storlek 1"

BEP Capacity 4.25

BEP Head 19

PORlh 22.8

PORhh 13.3

PORlq 2.975




PORhq 5.1

DIMENSIONER

A 280.2 mm

B 304.4 mm

H 198.1 mm



PRODUKTINFORMATION

Helautomatisk elektrisk dränkbar pump med bred bas för bättre stabilitet. Detta gör det också möjligt att köra pumpen i lägen som inte är vinkelräta mot marken. Lämplig för användning över presenningar och poolskydd för att pumpa ut regnvatten så att skyddet inte går sönder på grund av tyngden av vattnet som samlats. Vid behov kan Eurocover fungera som en dränkbar nödpump för tömning och/eller dränering i en nödsituation. Elektrisk pump tillverkad av robust termoplast. Motor, axel och skruvar är i rostfritt stål. Trippelförsegling med mellanliggande oljekammare. Inbyggd flottör för automatisk drift. Flottören är monterad i ett separat hölje som är lättåtkomligt för underhåll/rengöring.

Genererad den: 12/06/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>