

**Rain Bird Spruthuvud plast
5/8" UNC invändig gänga
2.1bar 0-330° gul type 4-VAN
(7019410)**



RAIN BIRD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material	plast
Lämplig för	1800 & Uni-Spray series
Anslutning	UNC invändig gänga
Tryck	2.1 bar
Rek. tryck	1.0 - 2.1 bar
Färg	gul
Typ	4-VAN
Kapacitet	0,07 - 0,14 m ³ /h
Kapacitet	1,1 - 2,3 l/min
Kapacitet 2 bar	200 l/h
Kapacitet 1.5bar	60-170 l/h
Kapacitet 1bar	50-140 l/h
Kapacitet 2bar	60-200 l/h
Storlek	5/8"
Sektorjusterbart intervall	0-330°
Vinkel	0 °
Radie	0,9 - 1,2 m

Radie 2bar

1,2 m

PRODUKTINFORMATION

Sprayhuvudet Rain Bird typ VAN, används med popup 1800-serien och kan användas på platser med udda avstånd eller var speciella strålhöjder krävs.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>