

**Foras Dränkbar pump rostfritt
stål 1 1/2" invändig gänga 6,2A
230VAC grå type DS 100 G set-
back Vortex med flytande
kontakt (7006439)**



FORAS
WATER PUMPS

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grå

Material rostfritt stål

Pump body rostfritt stål

Material impeller 1 rostfritt stål

Anslutning invändig gänga

Typ set-back Vortex

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 2 "

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Typ DS 100 G

MWC 9.8 m

Storlek 1 1/2"

Flyter inkluderad

Effekt	1.35 kW
--------	---------

Ampere	6,2 A
--------	-------

Max flow rate	18 m ³ /h
---------------	----------------------

DIMENSIONER

H-1	395 mm
-----	--------

W-1	183 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

2-polig induktionsmotor med termiskt skydd. Max. Djup för nedsänkning: 5 m Inkluderar 10 m kabel H07 RNF.

Genererad den: 07/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>