

**Backventil fjäderbelastad PA  
glasfiberförstärkt 1" invändig  
gänga 6bar DN25 svart type  
Amita (0440875)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Färg                 | svart                  |
| Typ                  | Amita                  |
| Material             | PA glasfiberförstärkt  |
| Material ventil      | rostfritt stål 316     |
| Material (fjäder)    | rostfritt stål 316     |
| Packningsmaterial    | NBR                    |
| Anslutning           | invändig gänga         |
| Temperatur intervall | 0°C - 70°C             |
| Öppningstryck        | 0,025 - 0,035 bar      |
| Tryck                | 6 bar                  |
| Kapacitet            | 17,9 m <sup>3</sup> /h |
| Storlek              | 1"                     |
| DN                   | 25                     |

## DIMENSIONER

|       |       |
|-------|-------|
| L     | 81 mm |
| ØDi-1 | 1 "   |

# PRODUKTINFORMATION

Korrosionsbeständig.

**Genererad den: 21/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>