

# NaanDan Sektorspridare mässing 3/4" invändig gänga 4,0 mm type 233PC (7011718)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Typ               | 233PC                  |
| Material          | mässing                |
| Anslutning        | invändig gänga         |
| Rek. tryck        | 3 -5 bar               |
| Kapacitet 3bar    | 1,04 m <sup>3</sup> /h |
| Kapacitet 4bar    | 1,2 m <sup>3</sup> /h  |
| Kapacitet 5bar    | 1,35 m <sup>3</sup> /h |
| Storlek           | 3/4"                   |
| Max diameter      | 29 m                   |
| Munstycke storlek | 4,0 mm                 |
| Radie 3bar        | 14 m                   |
| Radie 4bar        | 14,5 m                 |
| Radie 5bar        | 14,5 m                 |

| TYPE 233 PC |      |      |        |      |      |        |      |      |
|-------------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 4,0 MM      |      |      | 4,5 MM |      |      | 5,0 MM |      |      |
| Bar         | Q    | R    | Bar    | Q    | R    | Bar    | Q    | R    |
| 3,5         | 1,16 | 14   | 3,5    | 1,40 | 14,5 | 3,5    | 1,74 | 17   |
| 4,0         | 1,22 | 14,5 | 4,0    | 1,50 | 15   | 4,0    | 1,87 | 17,5 |
| 4,5         | 1,28 | 14,5 | 4,5    | 1,57 | 15   | 4,5    | 1,98 | 17,5 |

# PRODUKTINFORMATION

Levereras med bajonettmunstycken 4,0 och 4,5 mm.

Halv cirkelmekanism rekommenderas inte för frostskydd, använd endast hel cirkel.

**Genererad den: 22/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>