

**Profec Slussventil gjutjärn GGG  
50 epoxy beläggning DN200  
DIN fläns 16bar blå PN10 type  
302 (7038248)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	302
Material	gjutjärn GGG 50
Ytbehandling	epoxy beläggning
Funktion	handhjul
Handtagsfärg	blå
Handtagsmaterial	gjutjärn
Material ventil	gjutjärn EPDM belagt
Spindelmaterial	rostfritt stål
Materialhus	gjutjärn GGG 50
Packningsmaterial	NBR
Anslutning	DIN fläns
Max temperatur	110 °C
RAL nummer	RAL5017
Fläns enligt DIN	DIN 2501/PN10
Tryck	16 bar
Max temp.	120 °C

Storlek DN200

Längd 230 mm

Fläns PN10

Yttre Ø 333 mm

PCD 295 mm

Hål 8

## DIMENSIONER

Ct-1 478 mm


Konstruktionslängd din 3352/2c/f4

L 230 mm

L 230 mm

PCD 295 mm

R 290 mm



**Genererad den: 24/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>