

**Hayward Poolpump 63 mm
limsocket 5,9A 230VAC svart
type RS II VSTD 1.5HK
(7016710)**



 **HAYWARD®**

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
Typ	RS II VSTD
Pump body	PP GF
Material impeller 1	noryl
Material (cover)	polykarbonat
Packningsmaterial	rostfritt stål 304
Anslutning	limsockel
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Bredd	234 mm
Vikt	14.5 kg
Höjd	305 mm
Frekvens	50 Hz
Max poolvolym	100 m ³
IP värde	IP55
Motor RPM	600-3000
Uteffekt	1,5 Hk

Storlek 63 mm



Effekt 1.1 kW

Ampere 5,9 A

Max flow rate 19.7 m³/h

DIMENSIONER

A 230 mm



PRODUKTINFORMATION

RS II VSTD-pumpen ger optimal filtreringskontroll och betydande energibesparingar för pooler av alla typer och storlekar. Genom att köra filtreringen dygnet runt är det möjligt att spara upp till 75% på elförbrukning. Den extra starka och mycket effektiva tyska motorn erbjuder tyst drift och en pålitlig livslängd.

Egenskaper:

- Med undantag för Bevo/Bosta
- Union-koppling: Limmuff 63 mm
- Salt water resistant to 0,4 % (4g/l)
- Integrerad, enkel åtkomstkontroller med hållbara knappar
- 5 möjliga dagliga hastighetsförändringar

- Programmerbar skimmerfunktion
- 4 digitala ingångar (torr kontakt) för anslutning av externa enheter
- Kontrolldosa med timerfunktion

Genererad den: 22/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>