

NaanDan Mikrovattenspridare med PES-slang och stabilisator plast 4/7 mm push-in 1.15 mm 360° 30cm blå type Smart Jet PC "I" Inverted (7020902)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Smart Jet PC "I" Inverted
-----	---------------------------

Material	plast
----------	-------

Anslutning	push-in
------------	---------

Sektorjusterbart intervall	360°
----------------------------	------

Öppningstryck	1.0 bar
---------------	---------

Rek. tryck	1.0 - 3.0 bar
------------	---------------

Färg	blå
------	-----

Kapacitet 2 bar	35 l/h
-----------------	--------

Capacity 1bar	35 l/h
---------------	--------

Kapacitet 1,5bar	35 l/h
------------------	--------

Kapacitet 2,5bar	35 l/h
------------------	--------

Kapacitet 3bar	35 l/h
----------------	--------

Storlek	4/7 mm
---------	--------

Längd	30 cm
-------	-------

Munstycke storlek	1.15 mm
-------------------	---------

Radie 2bar	2,35 m
------------	--------

PRODUKTINFORMATION

Monterad upp-och-ned, levereras monterad med svart PES-rör med hullingskoppling och vit stabilisator.

Trycket kompenseras för konstant flöde mellan 1,0 - 3,0 bar.

Omvänt "I"-mönster är full cirkelstråle.

För montering i PE-rör, stansa 4 mm hål.

Gröda: äpplen, päron, hasselnötter, plommon.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>