


# Profec Stubfläns PVC-U 250 mm limsockel 10bar DN225 grå PN10 WRAS (0110911)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|      |     |
|------|-----|
| Färg | grå |
|------|-----|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | PVC-U |
|----------|-------|

|             |      |
|-------------|------|
| Godkännande | WRAS |
|-------------|------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Materialhus | PVC-U |
|-------------|-------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Packningsmaterial | EPDM |
|-------------------|------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | limsockel |
|------------|-----------|

|         |        |
|---------|--------|
| Storlek | 250 mm |
|---------|--------|

|             |      |
|-------------|------|
| Förpackning | 4 st |
|-------------|------|

|    |     |
|----|-----|
| DN | 225 |
|----|-----|

|       |      |
|-------|------|
| Fläns | PN10 |
|-------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| Yttre Ø | 274 mm |
|---------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| Vikt | 2.31 kg |
|------|---------|

|          |       |
|----------|-------|
| Tjocklek | 25 mm |
|----------|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| Tryck | 10 bar |
|-------|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 282 mm |
|-----|--------|

## DIMENSIONER

|    |        |
|----|--------|
| Db | 303 mm |
|----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 141 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 142 mm |
|---|--------|

|    |        |
|----|--------|
| Lb | 125 mm |
|----|--------|

|   |       |
|---|-------|
| T | 25 mm |
|---|-------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-1 | 225 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDi-2 | 250 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDo-1 | 248 mm |
|-------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| ØDo-2 | 274 mm |
|-------|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Bredvid anslutningsmått (Storlek och PCD) för flänsringarna och stubbflänsarna anges invändig hålstorlek på flänsringen och rörstorleken från stubbflänsen.

För flänsringarna anges invändig hålstorlek kolumnen Inre Ø

För stubbflänsar anges rörstorleken i kolumn Yttre Ø

**Genererad den: 20/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>