

**NaanDan Mikrospridare plast  
bayonet M 70L/h 1.48 mm 360°  
orange type AquaSmart 2002,  
long radius (7020923)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| Typ | AquaSmart 2002, long radius |
|-----|-----------------------------|

|          |       |
|----------|-------|
| Material | plast |
|----------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Anslutning | bayonet M |
|------------|-----------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Sektorjusterbart intervall | 360° |
|----------------------------|------|

|               |         |
|---------------|---------|
| Öppningstryck | 1.5 bar |
|---------------|---------|

|            |               |
|------------|---------------|
| Rek. tryck | 1.5 - 4.0 bar |
|------------|---------------|

|      |        |
|------|--------|
| Färg | orange |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Flow | 70 L/h |
|------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kapacitet 2 bar | 70 l/h |
|-----------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 1,5bar | 70 l/h |
|------------------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kapacitet 2,5bar | 70 l/h |
|------------------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kapacitet 3bar | 70 l/h |
|----------------|--------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Munstycke storlek | 1.48 mm |
|-------------------|---------|

|            |            |
|------------|------------|
| Radie 2bar | 1,25/3,5 m |
|------------|------------|

## PRODUKTINFORMATION

Monterad upprätt, att användas på spjut 37 (7020887) och bajonettställning (0610097).  
Trycket kompenseras för konstant flöde mellan 1,5 - 4,0 bar.  
Blå svivel för stor räckvidd med normal 2:a stegversionen för stora träd, för små träd  
rekommenderas 1:a stegversionen (kortare radie) som sedan kan brytas manuellt för en 2:a  
stegversion (längre radie).  
Gröda: äpplen, päron, hasselnötter, plommon.

**Genererad den: 23/02/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>