

VIR Kulventil PP 2" invändig gänga 16bar DN50 svart type 220 (0401587)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart
------	-------

Typ	220
-----	-----

Material	PP
----------	----

Funktion	handtag
----------	---------

Handtagsfärg	röd
--------------	-----

Handtagsmaterial	fiberglasförstärkt nylon
------------------	--------------------------

Hus konstruktion	1-delt
------------------	--------

Kulmaterial	hård krompläterat mässing
-------------	---------------------------

Materialhus	PP
-------------	----

Packningsmaterial	PFTE
-------------------	------

Anslutning	invändig gänga
------------	----------------

Temperatur intervall	0°C - 75°C
----------------------	------------

Tryck	16 bar
-------	--------

Storlek	2"
---------	----

DN	50
----	----

DIMENSIONER

Ct-1	103 mm
------	--------

F-1	29 mm
-----	-------

F-2	29 mm
-----	-------


Lb	131 mm
----	--------

R	146 mm
---	--------

ØDf	50 mm
-----	-------

ØDi-1	2 "
-------	-----

ØDi-2	2 "
-------	-----



Genererad den: 21/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>