

NaanDan Cirkelsprinkler plast 1/2" utvändig gänga 3,5 mm blå type 6025 SD (7019473)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	6025 SD
Material	plast
Anslutning	utvändig gänga
Vinkel	25 °
Rek. tryck	2,5 - 4 bar
Färg	blå
Kapacitet 3bar	0,85 m ³ /h
Kapacitet 4bar	0,98 m ³ /h
Storlek	1/2"
Max diameter	25 m
Munstycke storlek	3,5 mm
Radie 3bar	12 m
Radie 4bar	12,5 m

Type 6025 SD														
2.8mm			3.0mm			3.2mm			3.5mm			4.0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2.5	0.54	19	2.5	0.58	21	2.5	0.67	23	2.5	0.78	24	2.5	1.00	26
3.0	0.60	21	3.0	0.64	23	3.0	0.73	25	3.0	0.85	26	3.0	1.10	28
3.5	0.64	21	3.5	0.69	23	3.5	0.79	24	3.5	0.92	24	3.5	1.18	27

PRODUKTINFORMATION

Den speciella välvda vattenvägen ger längre kastlängd och den unika hammaren med SD-platta (superdiffusor) ger perfekt enhetlighet.

Genererad den: 23/02/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>