

# Foras jet-pump gjutjärn 1 1/2" x 1" invändig gänga 8bar 10,3A 230VAC blå själv sugande type JA 200 (7034795)



 **FORAS**  
WATER PUMPS

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Färg                                      | blå            |
| Material                                  | gjutjärn       |
| Pump body                                 | gjutjärn       |
| Material impeller 1                       | noryl          |
| Modell                                    | själv sugande  |
| Anslutning                                | invändig gänga |
| Tätning                                   | type B         |
| Max temperatur                            | 50 °C          |
| Tryck                                     | 1 "            |
| Sug                                       | 1 1/2 "        |
| Typ                                       | JA 200         |
| MWC                                       | 62,5 m         |
| Storlek                                   | 1 1/2" x 1"    |
| Volt                                      | 230VAC         |
| Minste mellantemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C           |
| Effekt                                    | 1.5 kW         |

Ampere 10,3 A

Max flow rate 6.6 m<sup>3</sup>/h

Max omgivelsetemperatur 40 °C

BEP Capacity 5.5

BEP Head 42

PORlh 35

PORhh 51

PORlq 3.78

PORhq 6.48

Minimum ambient temperature 0 °C

Seal 69 mm

## DIMENSIONER

Cb-1 112 mm

Cb-2 240 mm

Cr-1 257 mm

Ct-1 128 mm

H 240 mm

L 596 mm

|    |        |
|----|--------|
| LB | 309 mm |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| LM | 287 mm |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| MW | 177 mm |
|----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| W | 220 mm |
|---|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Specifikationer:

Självprimande elektriska pumar av jettyp för sugning upp till 7-8 meters djup.

Motortätad automatisk ventilerad.

Max. tryck: 6 bar

Vattentemperatur: max. 40°C

Dessa pumar är klara för installation av behörig elektriker.

**Genererad den: 07/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>